

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Модель апаратури/виріб:

Подовжувачі електричні (асортимент згідно додатку, 60 найменувань), код УКТ ЗЕД 8544

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

Виробник: «OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik Ith.Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Haracci Mahallesi Dolmabahce Caddesi, №:12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul, Туреччина

Уповноважений представник: ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК», м. Одеса, вул. Семена Палія, 125, корп. 1, кв. 43, код ЄДРПОУ 42001064

Ця декларація видана під відповідальність виробника.

Об'єкт декларації:

Подовжувачі електричні (асортимент згідно додатку, 60 найменувань), код УКТ ЗЕД 8544

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність, може включати кольорове міткє зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікацій), стосовно яких декларується відповідність:

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067

ДСТУ EN 60799:2015 (на підставі: протоколу випробувань № 0327 02/19X1 від 27.03.2019 р., виданого ВЛ ТОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифікаційний центр, 03170, м. Київ, вул. М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77):

Призначений орган з оцінки відповідності:

Орган з оцінки відповідності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ «ПРОМСТАНДАРТ» (ТОВ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»)), реєстраційний номер UA.TR.061

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Застосована процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва з добровільним залученням призначеного органу з оцінки відповідності та взяття на облік Декларації про відповідність в Реєстрі органу з оцінки відповідності

(опис виконаних робіт)

виконав

та видав сертифікат

(№ та дата сертифікату відповідності/перевірки типу, зареєстрованого в Реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»)

Додаткова інформація:

Подовжувачі електричні (асортимент згідно додатку, 60 найменувань), код УКТ ЗЕД 8544, які виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 27.03.2019 р. до 26.03.2020 р.

Підписано від імені та за дорученням: «OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik Ith.Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Haracci Mahallesi Dolmabahce Caddesi, №:12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul, Туреччина

м. Харків

«27» березня 2019 р.

(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

Черепанов І.С.

МП

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ПромСтандарт» (49000, м. Дніпро, вул. Старокозачка, 56, к. 2.3) за номером:

UA.TR.D.00797-19

27 березня 2019 р.

26 березня 2020 р.

Реєстраційний №

дата реєстрації

термін дії декларації до

Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

МП

(підпис)

О.Ю. Шупопін

(ініціали та прізвище)

Наявність в реєстрі декларації про відповідність можна перевірити за тел. (056) 742-82-39, (057) 717-41-46 та на сайті органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ПромСтандарт» promstandart.com.ua



ВА №037554

Подовжувачі електричні:

700-XX0000-102	Подовжувач 2вх 2м без заземлення
700-XX0000-302	Подовжувач 2вх 2м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-112	Подовжувач 2вх 2м з заземленням
700-XX0000-312	Подовжувач 2вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-102	Подовжувач 2вх 3м без заземлення
700-XX0000-302	Подовжувач 2вх 3м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-112	Подовжувач 2вх 3м з заземленням
700-XX0000-312	Подовжувач 2вх 3м з захистом від дітей
700-XX0000-102	Подовжувач 2вх 5м без заземленням
700-XX0000-302	Подовжувач 2вх 5м без заземлення з захистом від дітей
700-000000-112	Подовжувач 2вх 5м з заземленням
700-XX0000-312	Подовжувач 2вх 5м з захистом від дітей
700-XX0000-103	Подовжувач 3вх 2м без заземлення
700-XX0000-303	Подовжувач 3вх 2м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Подовжувач 3вх 2м з заземленням
700-XX0000-313	Подовжувач 3вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Подовжувач 3вх 2м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Подовжувач 3вх 2м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-103	Подовжувач 3вх 3м без заземлення
700-XX0000-303	Подовжувач 3вх 3м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Подовжувач 3вх 3м з заземленням
700-XX0000-313	Подовжувач 3вх 3м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Подовжувач 3вх 3м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Подовжувач 3вх 3м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-103	Подовжувач 3вх 5м без заземлення
700-XX0000-303	Подовжувач 3вх 5м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Подовжувач 3вх 5м з заземленням
700-XX0000-313	Подовжувач 3вх 5м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Подовжувач 3вх 5м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Подовжувач 3вх 5м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-104	Подовжувач 4вх 2м без заземлення
700-XX0000-304	Подовжувач 4вх 2м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-114	Подовжувач 4вх 2м з заземленням
700-XX0000-314	Подовжувач 4вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-324	Подовжувач 4вх 2м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-124	Подовжувач 4вх 2м з заземленням
700-XX0000-104	Подовжувач 4вх 3м без заземленням
700-XX0000-304	Подовжувач 4вх 3м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-114	Подовжувач 4вх 3м з заземленням
700-XX0000-314	Подовжувач 4вх 3м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-324	Подовжувач 4вх 3м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-124	Подовжувач 4вх 3м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-104	Подовжувач 4вх 5м без заземлення
700-XX0000-304	Подовжувач 4вх 5м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-114	Подовжувач 4вх 5м з заземленням

арк. 1 з 2

Директор ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

(посада)

(підпис)

Черепанов І.С.

(ПІБ уповноваженої особи постачальника)

Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

(підпис)

О.Ю. Шулюпін



**Додаток до декларації про відповідність
№ UA.TR.D.00797-19 від 27 березня 2019 р.**

700-XX0000-314	Подовжувач 4вх 5м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-324	Подовжувач 4вх 5м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-124	Подовжувач 4вх 5м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-116	Подовжувач 6вх 2м з заземленням
700-XX0000-316	Подовжувач 6вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-326	Подовжувач 6вх 2м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-126	Подовжувач 6вх 2м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-116	Подовжувач 6вх 3м з заземленням
700-XX0000-316	Подовжувач 6вх 3м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-326	Подовжувач 6вх 3м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-126	Подовжувач 6вх 3м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-116	Подовжувач 6вх 5м з заземленням
700-XX0000-316	Подовжувач 6вх 5м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-326	Подовжувач 6вх 5м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-126	Подовжувач 6вх 5м з заземленням з кнопкою

Загальна кількість: 60 найменувань

арк. 2 з 2

Директор ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

(посада)

(підпис)

Черепанов І.С.

(ГПБ уповноваженої особи постачальника)

**Заступник керівника
Органу з оцінки відповідності**

(підпис)

О.Ю. Шулюпін



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Модель апаратури/виріб:

Вимикачі електричні (асортимент згідно додатку, 73 найменування). код
УКТЗЕД 8536

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

Найменування та адреса
виробника або його
уповноваженого
представника:

Виробник: «OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik Ith.Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti».
Haracci Mahallesi Dolmabahce Caddesi, №: 12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul.
Туреччина
Уповноважений представник: ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК», м. Одеса, вул. Семена
Палія, 125, корп. 1, кв. 43, код ЄДРПОУ 42001064

Ця декларація видана під відповідальність виробника.
Об'єкт декларації:

Вимикачі електричні (асортимент згідно додатку, 73 найменування). код
УКТЗЕД 8536

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке
зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

Об'єкт декларації відповідає
вимогам відповідних
технічних регламентів:

Посилання на відповідні стандарти,
включені до переліку національних
стандартів, що були застосовані (із
зазначенням дат видання стандартів), або
посилання на інші технічні специфікації (із
зазначенням дат видання специфікацій),
стосовно яких декларується відповідність:

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.

ДСТУ EN 60669-1:2014 (на підставі: протоколу випробувань № 0327.03/19Х
від 27.03.2019 р., виданого ВЛ ТОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-
сертифікаційний центр, 03170, м. Київ, вул. М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77);

Призначений орган з оцінки
відповідності:

Орган з оцінки відповідності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ «ПРОМСТАНДАРТ» (ТОВ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»;
реєстраційний номер UA.TR.061

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Застосована процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва з добровільним залученням
призначеного органу з оцінки відповідності та в'язгтя на облік Декларації про відповідність в Реєстрі органів
оцінки відповідності

(копія виконаних робіт)

виконав

та видав сертифікат

(№ та дата сертифікату відповідності/перевірки типу, зареєстрованого в Реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»)

Додаткова інформація:

Вимикачі електричні (асортимент згідно додатку, 73 найменування), код
УКТЗЕД 8536, які виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 27.03.2019 р.
до 26.03.2020 р.

Підписано від імені та за дорученням: «OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik Ith.Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Haracci
Mahallesi Dolmabahce Caddesi, №: 12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul, Туреччина

м. Харків

«27» березня 2019 р.

(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

Черепанов І.С.

МП

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Декларація про відповідність зареєстрована у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ПромСтандарт»
(49000, м. Дніпро, вул. Старокозаська, 56, к. 2,3)
за номером:

UA.TR.D.00798-19

Реєстраційний №

27 березня 2019 р.

дата реєстрації

26 березня 2020 р.

термін дії декларації до

Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

МП

(підпис)

О.Ю. Шулюїн

(ініціали та прізвище)

Наявність в реєстрі декларації про відповідність можна перевірити за тел. (056) 742-82-39, (057) 717-41-46 та на сайті органу з оцінки
відповідності ТОВ «ОС «ПромСтандарт» promstandart.com.ua



ВА №037555

Вимикачі електричні:

Група вимикачів Міна

401-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Мiна
401-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Мiна
401-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Мiна
401-XX0000-206	Вимикач світла з підсвічуванням Мiна
401-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Мiна
401-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Мiна
401-XX0000-214	Вимикач проміжний Мiна
401-XX0000-209	Вимикач прохідний Мiна
401-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Мiна
401-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800Вт Мiна
401-XX0000-254	Вимикач трьоклавішний Мiна
401-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Мiна
401-XX0000-205	Кнопка для таймера Мiна
401-XX0000-207	Кнопка дзвінка Мiна

Група вимакачів Loft

404-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Loft
404-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Loft
404-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Loft
404-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Loft
404-XX0000-214	Вимикач проміжний Loft
404-XX0000-209	Вимикач прохідний Loft
404-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800W Loft
404-XX0000-254	Вимикач трьохклавішний Loft
404-XX0000-262	Детектор електронного ключа (micro switch)Loft
404-XX0000-261	Детектор електронного ключа (RFID) Loft
404-XX0000-260	Детектор електронного ключа Loft
404-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Loft
404-XX0000-205	Кнопка для таймера Loft
404-XX0000-207	Кнопка дзвінка Loft

Група вимикачів Grano

400-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Grano
400-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Grano
400-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Grano
400-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Grano
400-XX0000-214	Вимикач проміжний Grano
400-XX0000-209	Вимикач прохідний Grano
400-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800W Grano
400-XX0000-254	Вимикач трьоклавішний Grano
400-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Grano
400-XX0000-205	Кнопка для таймера Grano
400-XX0000-207	Кнопка дзвінка Grano

арк. 132

Директор ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

(посада)

(підпис)

Черепанов И.С.

(ПІБ уповноваженої особи постачальника)

**Заступник керівника
Органу з оцінки відповідності**

(ПІДПИС)

О.Ю. Шулюпін

Група вимикачів Grano Slim

410-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Grano Slim
410-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Grano Slim
410-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Grano Slim
410-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Grano Slim
410-XX0000-209	Вимикач одноклавішний прохідний Grano Slim
410-XX0000-254	Вимикач трьохклавішний Grano Slim
410-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Grano Slim
410-XX0000-205	Кнопка для таймера Grano Slim
410-XX0000-207	Кнопка дзвінка Grano Slim

Група вимикачів Nivo

402-XX0000-911	Вимикач + розетка без заземлення зовнішній Nivo
402-XX0000-910	Вимикач + розетка з заземленням зовнішній Nivo
402-XX0000-914	Вимикач + розетка з заземленням з кришкою з захистом від дітей зовнішній Nivo
402-XX0000-913	Вимикач двоклавішний + розетка без заземлення зовнішній Nivo
402-XX0000-912	Вимикач двоклавішний + розетка з заземленням зовнішній Nivo
402-XX0000-915	Вимикач двоклавішний + розетка з заземленням з кришкою з захистом від дітей зовнішній Nivo
402-XX0000-202	Вимикач двоклавішний зовнішній Nivo
402-XX0000-200	Вимикач одноклавішний зовнішній Nivo
402-XX0000-209	Вимикач прохідний зовнішній Nivo
402-XX0000-254	Вимикач трьохклавішний зовнішній Nivo
402-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Nivo
402-XX0000-205	Кнопка для таймера зовнішній Nivo
402-XX0000-207	Кнопка дзвінка Nivo

Група вимикачів с підсвічуванням Grano

400-XX0000-203	Вимикач двоклавішний з підсвічуванням Grano
400-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Grano
400-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Grano
400-XX0000-206	Кнопка для таймера з підсвічуванням Grano

Група вимикачів с підсвічуванням Mina

401-XX0000-203	Вимикач двоклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-206	Вимикач світла з підсвічуванням Mina
401-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Mina

Група вимикачів с підсвічуванням Loft

404-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Loft
404-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Loft
404-XX0000-206	Кнопка для таймера з підсвічуванням Loft
404-XX0000-203	Вимикач з підсвічуванням Loft

Загальна кількість: 73 найменування

арк. 2 з 2

Директор ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

(посада)

(підпис)

Черепанов І.С.

(ПІБ уповноваженої особи постачальника)

**Заступник керівника
Органу з оцінки відповідності**



(підпис)

О.Ю. Шулєпін

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № **UA.PS.000607-19**

Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з **27 березня 2019 р. до 26 березня 2020 р.**

Срок действия с
Term of validity is from

8544

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) **Подовжувачі електричні (асортимент згідно додатку, 60**
Продукция (тип) **найменувань)**

Production (type)

код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 60799:2015**

Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції **«OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik lth.lhr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Haracci**
Изготовитель (и) продукции **Mahallesli Dolmabahce Caddesi, №:12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul,**
Producer (s) **Туреччина**

Сертифікат видано **ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК», м. Одеса, вул. Семена Палія, 125, корп. 1, кв. 43, код**
Сертификат выдан **ЄДРПОУ 42001064, що діє за дорученням № 336 від 20.03.2019р., виданим**
Certificate is issued on **«OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik lth.lhr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Туреччина**

Додаткова інформація **Подовжувачі електричні (асортимент згідно додатку, 60 найменувань),**
Дополнительная информация **які виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 27.03.2019 р. до**
Additional information **26.03.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56,
к. 2,3, т. (056) 742-82-39

На підставі **Протоколу випробувань № 0327.02/19Х1 від 27.03.2019 р., виданого ВЛ ТОВ**
На основани **'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифікаційний центр, 03170, м. Київ,**
On the grounds of **вул. М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77**

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body
М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-39

№009723

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
 К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
 TO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION
 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000607-19« 27 » березня 2019 р.

Подовжувачі електричні:

700-XX0000-102	Подовжувач 2вх 2м без заземлення
700-XX0000-302	Подовжувач 2вх 2м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-112	Подовжувач 2вх 2м з заземленням
700-XX0000-312	Подовжувач 2вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-102	Подовжувач 2вх 3м без заземлення
700-XX0000-302	Подовжувач 2вх 3м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-112	Подовжувач 2вх 3м з заземленням
700-XX0000-312	Подовжувач 2вх 3м з захистом від дітей
700-XX0000-102	Подовжувач 2вх 5м без заземленням
700-XX0000-302	Подовжувач 2вх 5м без заземлення з захистом від дітей
700-000000-112	Подовжувач 2вх 5м з заземленням
700-XX0000-312	Подовжувач 2вх 5м з захистом від дітей
700-XX0000-103	Подовжувач 3вх 2м без заземлення
700-XX0000-303	Подовжувач 3вх 2м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Подовжувач 3вх 2м з заземленням
700-XX0000-313	Подовжувач 3вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Подовжувач 3вх 2м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Подовжувач 3вх 2м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-103	Подовжувач 3вх 3м без заземлення
700-XX0000-303	Подовжувач 3вх 3м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Подовжувач 3вх 3м з заземленням
700-XX0000-313	Подовжувач 3вх 3м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Подовжувач 3вх 3м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Подовжувач 3вх 3м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-103	Подовжувач 3вх 5м без заземлення
700-XX0000-303	Подовжувач 3вх 5м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Подовжувач 3вх 5м з заземленням
700-XX0000-313	Подовжувач 3вх 5м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Подовжувач 3вх 5м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Подовжувач 3вх 5м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-104	Подовжувач 4вх 2м без заземлення
700-XX0000-304	Подовжувач 4вх 2м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-114	Подовжувач 4вх 2м з заземленням
700-XX0000-314	Подовжувач 4вх 2м з заземленням з захистом від дітей

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

підпис

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

№009358

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000607-19« 27 » березня 2019 р.

700-XX0000-324	Подовжувач 4вх 2м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-124	Подовжувач 4вх 2м з заземленням
700-XX0000-104	Подовжувач 4вх 3м без заземленням
700-XX0000-304	Подовжувач 4вх 3м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-114	Подовжувач 4вх 3м з заземленням
700-XX0000-314	Подовжувач 4вх 3м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-324	Подовжувач 4вх 3м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-124	Подовжувач 4вх 3м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-104	Подовжувач 4вх 5м без заземлення
700-XX0000-304	Подовжувач 4вх 5м без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-114	Подовжувач 4вх 5м з заземленням
700-XX0000-314	Подовжувач 4вх 5м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-324	Подовжувач 4вх 5м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-124	Подовжувач 4вх 5м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-116	Подовжувач 6вх 2м з заземленням
700-XX0000-316	Подовжувач 6вх 2м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-326	Подовжувач 6вх 2м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-126	Подовжувач 6вх 2м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-116	Подовжувач 6вх 3м з заземленням
700-XX0000-316	Подовжувач 6вх 3м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-326	Подовжувач 6вх 3м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-126	Подовжувач 6вх 3м з заземленням з кнопкою
700-XX0000-116	Подовжувач 6вх 5м з заземленням
700-XX0000-316	Подовжувач 6вх 5м з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-326	Подовжувач 6вх 5м з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-126	Подовжувач 6вх 5м з заземленням з кнопкою

Загальна кількість: 60 найменувань

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body



підпис

М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

№009359

Серія ВВ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.000608-19
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 27 березня 2019 р. до 26 березня 2020 р.
Срок действия с
Term of validity is from

8536

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) **Вимикачі електричні (асортимент згідно додатку, 73 найменування)**
Продукция (тип)
Production (type)

код ІКТН, ОКН

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 60669-1:2014**
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції **«OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik lth.lhr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Haracci**
Изготовитель (и) продукции **Mahallesli Dolmabahce Caddesi, №:12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul,**
Producer (s) **Туреччина**

Сертифікат видано **ТОВ «ОВИВО ЕЛЕКТРИК», м. Одеса, вул. Семена Палія, 125, корп. 1, кв. 43, код**
Сертификат выдан **ЄДРПОУ 42001064, що діє за дорученням № 336 від 20.03.2019р., виданим**
Certificate is issued on **«OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik lth.lhr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Туреччина**

Додаткова інформація **Вимикачі електричні (асортимент згідно додатку, 73 найменування), які**
Дополнительная информация **виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 27.03.2019 р. до**
Additional information **26.03.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56,
к. 2,3, т. (056) 742-82-39

На підставі **Протоколу випробувань № 0327.03/19Х1** від 27.03.2019 р., виданого ВЛ ТОВ
На основини **'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифікаційний центр, 03170, м. Київ,**
On the grounds of **вул. М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77**

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua та за тел. (056) 742-82-39

№009724

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
 К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
 TO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION
 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000608-19« 27 » березня 2019 р.

Вимикачі електричні:

Група вимикачів Mina

401-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Mina
401-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Mina
401-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Mina
401-XX0000-206	Вимикач світла з підсвічуванням Mina
401-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Mina
401-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-214	Вимикач проміжний Mina
401-XX0000-209	Вимикач прохідний Mina
401-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800Вт Mina
401-XX0000-254	Вимикач трьоклавішний Mina
401-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Mina
401-XX0000-205	Кнопка для таймера Mina
401-XX0000-207	Кнопка дзвінка Mina

Група вимикачів Loft

404-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Loft
404-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Loft
404-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Loft
404-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Loft
404-XX0000-214	Вимикач проміжний Loft
404-XX0000-209	Вимикач прохідний Loft
404-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800W Loft
404-XX0000-254	Вимикач трьоклавішний Loft
404-XX0000-262	Детектор електронного ключа (micro switch)Loft
404-XX0000-261	Детектор електронного ключа (RFID) Loft
404-XX0000-260	Детектор електронного ключа Loft
404-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Loft
404-XX0000-205	Кнопка для таймера Loft
404-XX0000-207	Кнопка дзвінка Loft

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
 Руководитель органа по оценке соответствия
 Director of the conformity assessment body

О.Ю. Шулюпин

ініціали, прізвище

підпис
М.П.

№0009360

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
 К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
 TO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION
 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000608-19« 27 » березня 2019 р.

Група вимикачів Grano

400-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Grano
400-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Grano
400-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Grano
400-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Grano
400-XX0000-214	Вимикач проміжний Grano
400-XX0000-209	Вимикач прохідний Grano
400-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800W Grano
400-XX0000-254	Вимикач трьохклавішний Grano
400-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Grano
400-XX0000-205	Кнопка для таймера Grano
400-XX0000-207	Кнопка дзвінка Grano

Група вимикачів Grano Slim

410-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Grano Slim
410-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Grano Slim
410-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Grano Slim
410-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Grano Slim
410-XX0000-209	Вимикач одноклавішний прохідний Grano Slim
410-XX0000-254	Вимикач трьохклавішний Grano Slim
410-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Grano Slim
410-XX0000-205	Кнопка для таймера Grano Slim
410-XX0000-207	Кнопка дзвінка Grano Slim

Група вимикачів Nivo

402-XX0000-911	Вимикач + розетка без заземлення зовнішня Nivo
402-XX0000-910	Вимикач + розетка з заземленням зовнішня Nivo
402-XX0000-914	Вимикач + розетка з заземленням з кришкою з захистом від дітей зовнішня Nivo
402-XX0000-913	Вимикач двоклавішний + розетка без заземлення зовнішня Nivo
402-XX0000-912	Вимикач двоклавішний + розетка з заземленням зовнішня Nivo
402-XX0000-915	Вимикач двоклавішний + розетка з заземленням з кришкою з захистом від дітей зовнішня Nivo
402-XX0000-202	Вимикач двоклавішний зовнішня Nivo

Заступник
 Керівник органу з оцінки відповідності
 Руководитель органа по оценке соответствия
 Director of the conformity assessment body

підпис
М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

№009361

Серія ДД

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

ДОДАТОК 3

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА
TO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

№ UA.PS.000608-19

« 27 » березня 2019 р.

402-XX0000-200	Вимикач одноклавішний зовнішній Nivo
402-XX0000-209	Вимикач прохідний зовнішній Nivo
402-XX0000-254	Вимикач трьохклавішний зовнішній Nivo
402-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Nivo
402-XX0000-205	Кнопка для таймера зовнішнього Nivo
402-XX0000-207	Кнопка дзвінка Nivo

Група вимикачів с підсвічуванням Grano

400-XX0000-203	Вимикач двоклавішний з підсвічуванням Grano
400-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Grano
400-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Grano
400-XX0000-206	Кнопка для таймера з підсвічуванням Grano

Група вимикачів с підсвічуванням Mina

401-XX0000-203	Вимикач двоклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-206	Вимикач світла з підсвічуванням Mina
401-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Mina

Група вимикачів с підсвічуванням Loft

404-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Loft
404-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Loft
404-XX0000-206	Кнопка для таймера з підсвічуванням Loft
404-XX0000-203	Вимикач з підсвічуванням Loft

Загальна кількість: 73 найменування

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

Підпис
М.П.

О.Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

№009362



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

**Орган з сертифікації та оцінки відповідності ТОВ «Орган з сертифікації
«ПромСтандарт»**

Атестат акредитації НААУ №10223 від 12.07.2012р.

Регістраційний номер призначення органу з оцінки відповідності № UA.TR.061

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозачка, 56, к. 2,3. promstandart.com.ua. тел./факс (057) 717-41-49
(099) 962-54-19, (097)-464-73-08. E-mail: zelsv@ukr.net

№177/00268 від 27.03.2019 р.

ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

м. Одеса, вул. Семена Палія, 125, корп. 1, кв. 43,
код ЄДРПОУ 42001064

Інформаційний лист

Повідомляємо що наступна продукція, а саме:

**Електротехнічна продукція (перелік згідно додатку), код УКТ ЗЕД 8536,
виробник «OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik Ith.Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti»,
Haracci Mahallesi, Dolmabahce Caddesi, №:12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul,
Туреччина**

У 2019 році не підлягає обов'язковій сертифікації.

Підстава: Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
№ 124-VIII від 15.01.2015 р.

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



О.Ю. Шулюпін

М.П.

АА №076501

Додаток до листа № 177/00268 від 27.03.2019 р.
(стор. 1 з 4)

Група розеток,ТВ,супутник Mina

401-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Mina
401-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Mina
401-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Mina
401-XX0000-206	Вимикач світла з підсвічуванням Mina
401-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Mina
401-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-214	Вимикач проміжний Mina
401-XX0000-209	Вимикач прохідний Mina
401-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800Вт Mina
401-XX0000-254	Вимикач трьоклавішний Mina
401-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Mina
401-XX0000-205	Кнопка для таймера Mina
401-XX0000-207	Кнопка дзвінка Mina
401-XX0000-202	Вимикач двоклавішний Mina
401-XX0000-211	Вимикач двоклавішний прохідний Mina
401-XX0000-216	Вимикач для жалюзі Mina
401-XX0000-206	Вимикач світла з підсвічуванням Mina
401-XX0000-200	Вимикач одноклавішний Mina
401-XX0000-201	Вимикач одноклавішний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-214	Вимикач проміжний Mina
401-XX0000-209	Вимикач прохідний Mina
401-XX0000-210	Вимикач прохідний з підсвічуванням Mina
401-XX0000-212	Вимикач реостатного типу 800Вт Mina
401-XX0000-254	Вимикач трьоклавішний Mina
401-XX0000-204	Кнопка дверного автомата Mina

Група розетки (фарфор) Mina

401-XX0000-215	Розетка без заземлення (фарфор) Mina
401-XX0000-908	Розетка подвійна без заземлення (фарфор) Mina
401-XX0000-217	Розетка з заземленням (фарфор) Mina
401-XX0000-218	Розетка з заземленням з захистом від дітей (фарфор) Mina
401-XX0000-243	Розетка з заземленням з захистом від дітей з кришкою (фарфор) Mina

Рамки Mina

401-XX0000-226	Рамка подвійна Mina
401-XX0000-096	Рамка одинарна Mina
401-XX0000-250	Рамка п'ятірна Mina
401-XX0000-227	Рамка потрійна Mina
401-XX0000-228	Рамка четверна Mina
701-XX0000-002	Вилка з заземленням
701-XX0000-004	Вилка кутова з заземленням
701-XX0000-003	Вилка кутова з заземленням з ручкою
701-XX0000-001	Штепсельное гнездо з заземленням

Щитки

320-XX0000-012	Щиток на 12 автоматів внутрішній
320-XX0000-012	Щиток на 12 автоматів зовнішній
320-XX0000-016	Щиток на 16 автоматів зовнішній
320-XX0000-002	Щиток на 2 автомата внутрішній
320-XX0000-002	Щиток на 2 автомата зовнішній

**Заступник керівника
органу з сертифікації**



О.Ю. Шулюпін

**Додаток до листа № 177/00268 від 27.03.2019 р.
(стор. 2 з 4)**

320-XX0000-024	Щиток на 24 автомата внутрішній
320-XX0000-024	Щиток на 24 автомата зовнішній
320-XX0000-036	Щиток на 36 автоматів внутрішній
320-XX0000-036	Щиток на 36 автоматів зовнішній
320-XX0000-004	Щиток на 4 автомата внутрішній
320-XX0000-004	Щиток на 4 автомата зовнішній
320-XX0000-006	Щиток на 6 автоматів внутрішній
320-XX0000-006	Щиток на 6 автоматів зовнішній
320-XX0000-008	Щиток на 8 автоматів внутрішній
320-XX0000-008	Щиток на 8 автоматів зовнішній

Рамки Loft

404-XX0000-226	Рамка подвійна Loft
404-XX0000-096	Рамка одинарна Loft
404-XX0000-250	Рамка п'ятірна Loft
404-XX0000-227	Рамка потрійна Loft
404-XX0000-228	Рамка четверна Loft

Група розеток, ТВ, супутник Loft

404-XX0000-236	Розетка HDMI Loft
404-XX0000-241	Розетка ТВ без конекторів Loft
404-XX0000-225	Розетка ТВ кінцева Loft
404-XX0000-224	Розетка ТВ прохідна Loft
404-XX0000-237	Розетка ТВ з екраном прохідна Loft
404-XX0000-240	Розетка ТВ+ супутник кінцева Loft
404-XX0000-239	Розетка ТВ+ супутник прохідна Loft
404-XX0000-219	Розетка UPS з заземленням зі штирем Loft
404-XX0000-245	Розетка USB Loft
404-XX0000-235	Розетка USB без адаптера Loft
404-XX0000-247	Розетка USB подвійна Loft
404-XX0000-215	Розетка без заземлення Loft
404-XX0000-230	Розетка подвійна комп'ютерна (роз'єм 2xRJ45 CAT 6) Loft
404-XX0000-222	Розетка подвійна телефонна Loft
404-XX0000-234	Розетка комп'ютер + телефон (роз'єм RJ45 CAT 6+RJ 11) Loft
404-XX0000-233	Розетка комп'ютерна (без конекторів) Loft
404-XX0000-229	Розетка комп'ютерна (роз'єм RJ45 CAT 6) Loft
404-XX0000-217	Розетка з заземленням Loft
404-XX0000-218	Розетка з заземленням з захистом від дітей Loft
404-XX0000-243	Розетка з заземленням з захистом від дітей з кришкою Loft
404-XX0000-231	Розетка супутникова (вхід F типу з конектором) Loft
404-XX0000-232	Розетка супутникова (вхід F типу конектором) з екраном Loft
404-XX0000-238	Розетка СТВ роз'єм з екраном кінцева Loft
404-XX0000-221	Розетка телефонна Loft

Група ТВ, розетки, супутник Grano

400-XX0000-236	Розетка HDMI Grano
400-XX0000-225	Розетка ТВ кінцева Grano
400-XX0000-224	Розетка ТВ прохідна Grano
400-XX0000-237	Розетка ТВ з екраном прохідна Grano
400-XX0000-240	Розетка ТВ+ супутник кінцева Grano
400-XX0000-239	Розетка ТВ+ супутник прохідна Grano
400-XX0000-235	Розетка UPS Grano
400-XX0000-219	Розетка UPS з заземленням зі штирем Grano
400-XX0000-245	Розетка USB Grano

**Заступник керівника
органу з сертифікації**



О.Ю. Шулюпін

Додаток до листа № 177/00268 від 27.03.2019 р.
(стор. 3 з 4)

400-XX0000-235	Розетка USB без адаптера Grano
400-XX0000-215	Розетка без заземлення Grano
400-XX0000-247	Розетка подвійна USB Grano
400-XX0000-908	Розетка подвійна без заземлення Grano
400-XX0000-230	Розетка подвійна комп'ютерна (роз'єм 2xRJ45 CAT 6) Grano
400-XX0000-907	Розетка подвійна з заземленням Grano
400-XX0000-222	Розетка подвійна телефонна Grano
400-XX0000-234	Розетка комп'ютер + телефон (роз'єм RJ45 CAT 6+RJ 11) Grano
400-XX0000-233	Розетка комп'ютерна (без конекторів) Grano
400-XX0000-229	Розетка комп'ютерна (роз'єм RJ45 CAT 6) Grano
400-XX0000-217	Розетка з заземленням Grano
400-XX0000-218	Розетка з заземленням з захистом від дітей Grano
400-XX0000-243	Розетка з заземленням з кришкою з захистом від дітей Grano
400-XX0000-231	Розетка супутникова (вхід F типу з конектором) Grano
400-XX0000-232	Розетка супутникова (вхід F типу з конектором) з екраном Grano
400-XX0000-238	Розетка СТВ роз'єм з екраном кінцева Grano
400-XX0000-221	Розетка телефонна Grano

Рамки Grano

400-XX0000-226	Рамка подвійна Grano
400-XX0000-096	Рамка одинарна Grano
400-XX0000-250	Рамка п'ятірна Grano
400-XX0000-227	Рамка потрійна Grano
400-XX0000-228	Рамка четверна Grano

Група розеток (фарфор) Grano

400-XX0000-907	Розетка подвійна з заземленням (фарфор) Grano
400-XX0000-217	Розетка з заземленням (фарфор) Grano
400-XX0000-218	Розетка з заземленням з захистом від дітей (фарфор) Grano
400-XX0000-243	Розетка з заземленням з захистом від дітей з кришкою (фарфор) Grano
400-XX0000-215	Розетка без заземлення (фарфор) Grano
400-XX0000-907	Розетка подвійна з заземленням (фарфор) Grano

Група розеток Grano Slim Black

600-XX0000-238	Розетка ТВ з екраном кінцева з кришкою
600-XX0000-221	Розетка NUMERIS під телефон - набір (RJ 623) з кришкою
600-XX0000-219	Розетка UPS з заземленням зі штирем з захистом від дітей
600-XX0000-215	Розетка без заземлення з кришкою
600-XX0000-230	Розетка DATA з подвійним роз'ємом на виході (2 x RJ45 кабель CAT6) з кришкою
600-XX0000-222	Розетка подвійна NUMERIS під телефон з кришкою
600-XX0000-229	Розетка комп'ютерна (1 шт роз'єм кабелю CAT6)
600-XX0000-243	Розетка з заземленням з захистом від дітей з кришкою
600-XX0000-218	Розетка з заземленням з захистом від дітей з кришкою
600-XX0000-217	Розетка з заземленням з кришкою
600-XX0000-231	Розетка супутник (вхід F типу з конектором) з кришкою
600-XX0000-232	Розетка супутник (вхід F типу з конектором) з екраном з кришкою
600-XX0000-239	Розетка ТВ + супутник прохідна з кришкою
600-XX0000-225	Розетка ТВ кінцева з кришкою
600-XX0000-224	Розетка ТВ прохідна з кришкою
600-XX0000-237	Розетка ТВ з екраном прохідна з кришкою
600-XX0000-240	Розетка ТВ + супутник кінцева з кришкою
600-XX0000-234	Розетка комп'ютерна + телефон (RJ45 CAT 6+RJ 11) з кришкою

Рамки Prime

**Заступник керівника
органу з сертифікації**



О.Ю. Шулюпін

**Додаток до листа № 177/00268 від 27.03.2019 р.
(стор. 4 з 4)**

403-XX0000-226	Рамка подвійна Prime металева,дерев'яна,скляна
403-XX0000-096	Рамка одинарна Prime металева,дерев'яна,скляна
403-XX0000-250	Рамка п'ятірна Prime металева,дерев'яна,скляна
403-XX0000-227	Рамка потрійна Prime металева,дерев'яна,скляна
403-XX0000-228	Рамка четверна Prime металева,дерев'яна,скляна

Група ТВ, Супутник Nivo

402-XX0000-238	Розетка ТВ кінцева з екраном зовнішня Nivo
402-XX0000-237	Розетка ТВ прохідна з екраном зовнішня Nivo
402-XX0000-215	Розетка без заземлення зовнішня Nivo
402-XX0000-908	Розетка подвійна без заземлення зовнішня Nivo
402-XX0000-907	Розетка подвійна з заземленням зовнішня Nivo
402-XX0000-217	Розетка з заземленням зовнішня Nivo
402-XX0000-218	Розетка з заземленням з захистом від дітей Nivo
402-XX0000-243	Розетка з заземленням з кришкою з захистом від зовнішня Nivo
402-XX0000-221	Розетка телефонна зовнішня Nivo
402-XX0000-231	Розетка супутникова (вхід F типу з коннектором) Nivo

**Заступник керівника
органу з сертифікації**



О.Ю. Шулюпін



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

**Орган з сертифікації та оцінки відповідності ТОВ «Орган з сертифікації
«ПромСтандарт»**

Атестат акредитації НААУ №10223 від 12.07.2017р.

Ресстраційний номер призначення органу з оцінки відповідності № UA.TR.061

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозачька, 56, к. 2/3, promstandart.com.ua, тел./факс (057) 717-41-49
(099) 962-54-19, (097)-464-73-08. E-mail: zelsv@ukr.net

№177/00269 від 27.03.2019 р.

ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК»

м. Одеса, вул. Семена Палія, 125, корп. 1, кв. 43,
код ЄДРПОУ 42001064

ВИСНОВОК

Цією довідкою підтверджуємо, що продукція:

700-XX0000-102	Колодка 2 вх без заземлення
700-XX0000-302	Колодка 2 вх без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-112	Колодка 2 вх з заземленням
700-XX0000-312	Колодка 2 вх з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-103	Колодка 3 вх без заземлення
700-XX0000-303	Колодка 3 вх без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-113	Колодка 3 вх з заземленням
700-XX0000-313	Колодка 3 вх з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-323	Колодка 3 вх з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-123	Колодка 3вх з заземленням з кнопкою
700-XX0000-104	Колодка 4 вх без заземлення
700-XX0000-304	Колодка 4 вх без заземлення з захистом від дітей
700-XX0000-314	Колодка 4 вх з заземленням з захистом від дітей
700-XX0000-324	Колодка 4 вх з заземленням з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-114	Колодка 4вх з заземленням
700-XX0000-124	Колодка 4вх з заземленням з кнопкою
700-XX0000-106	Колодка 6 вх без заземлення
700-XX0000-326	Колодка 6 вх з заземлення з захистом від дітей з кнопкою
700-XX0000-116	Колодка 6вх з заземленням
700-XX0000-126	Колодка 6вх з заземленням з кнопкою
701-XX0000-006	Розгалужувач 2вх з заземленням
701-XX0000-005	Розгалужувач 3вх з заземленням

Виробник: «OVIVO ELECTRIC, BDY Elektrik Ith.Ihr. San. Ve Tic. Ltd. Sti», Haracci Mahallesi Dolmabahce Caddesi, №:12 Haracci/Arnavutkoy/Istanbul, Туреччина
ввезена на територію України ТОВ «ОВІВО ЕЛЕКТРИК», м. Одеса, вул. Семена Палія, 125, корп. 1, кв. 43, код ЄДРПОУ 42001064, станом на 27.03.2019 р. не підпадає під дію Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067

Заступник керівника
органу із сертифікації



О.Ю. Шулюпін

АА22076508