



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01002, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 02 2018 року

№ 602-123-20-3/ 3303

Об'єкт експертизи: Ізоляційна стрічка ПВХ ТМ «АСКО-УКРЕМ», 0.13mm * 19mm * 5, 10, 15, 20м; Ізоляційна стрічка ПВХ ТМ «ЕСОНОМЕ», 0.11mm * 18mm * 18m

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3919

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: електромонтажні роботи, оптово-роздрібна топгівля

Країна-виробник: «PLYMOUTH YONGLE TAPE (SHANGHAI) CO., LTD.», NO.1369 GUINAN ROAD, SHIHUDANG BRANCH OF SONGJIANG INDUSTRY PARK, SHANGHAI, CHINA, Китай

Заявник експертизи: «PLYMOUTH YONGLE TAPE (SHANGHAI) CO., LTD.
ROAD, SHIHUDANG BRANCH OF SONGJIANG INDUSTRY PARK, S

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертзі відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеним дослідженнями, об'єкт експертзі відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосфері повітря, не повинна перевищувати (ДКД с.д./м³): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), ацеталдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), стилоладету – 0,1 (клас небезпеки – 4), стиролу – 0,002 (клас небезпеки – 2), вінілацетату – 0,15 (клас небезпеки – 3), капролактуму – 0,06 (клас небезпеки – 3), вінілу хлористого – 0,01 (клас небезпеки – 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року, Т.А. Голового державного санітарного лікаря України. ДСанЛін 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімеризовані матеріали: вироби і конструкції».

погомої активності природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення: а) переделі необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику вилуїву несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище наведеної продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності місць, необхідно дотримуватися вимог: «Перелік гравічно-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; «ІРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій приробника, вказаних у супровідній документації в) утилізації і знищенні відходів повинні проводитися згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ізоляційна стрічка ПВХ ТМ «АСКО-УКРЕМ», 0.13мм * 19мм * 5*, 10, 15, 20м; Ізоляційна стрічка ПВХ ТМ «ЕСКОНОМ», 0.11мм * 18мм * 18м, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил таєшко маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання слід складом надавати державною мовою. Висновок не може бути використаний для реквізитів споживчих якостей об'єкт експертизи.

Висновок літній: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безиски, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з передбаченою, визначеними програмами і правилами, які встановлені в нинішніх санітарних законодавствах України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

¹ See also the discussion of the relationship between the two in Fagerberg (1994).

Протокол експертизи № 1004 від 17 січня 2018 року

（略）

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.Л. Кулієва Національної академії
 медичних наук України"

Чернок В.І
(змішані та прозаїчні)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01004, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної санітарної служби
Лапа В.І.
(президент, канд. наук, к. техн. наук)
№1 (записка)
М.П.

ВІСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 02 2018 року

№ 602-123-20-3/3806

Об'єкт експертизи: Кабельні затисні скоби ТМ "АСКО-УКРЕМ", серій CHR-*MM, CHF-*MM, SCP-*; Тримачі-площадки для хомутів ТМ "АСКО-УКРЕМ", серії СTH-*"; Кабельні затисні скоби ТМ "ЕКОНОМЕ", серії ECO CHR-*MM, ECO CHF-*MM, ECO SCP-*; де замість "*" можливі цифри та/або літери, знак "-", або пробіл, які позначають особливості дизайну, комплектації виробів.

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3925

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: електромонтажні роботи, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: «ZHEJIANG CHANGSU IMP.&EXP. CO., LTD.», XINGUANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEQING, ZHEJIANG, CHINA, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: «ZHEJIANG CHANGSU IMP.&EXP. CO., LTD.», XINGUANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI, YUEQING, ZHEJIANG, CHINA, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленним медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявитником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленним медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду - 0,003 (клас небезпеки - 2), ацетальдегіду - 0,01 (клас небезпеки - 3), етилacetату - 0,1 (клас небезпеки - 4), спиролу - 0,002 (клас небезпеки - 2), вінілацетату - 0,15 (клас небезпеки - 3), капrolактуму - 0,06 (клас небезпеки - 3), винил хлористого - 0,01 (клас небезпеки - 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о.

Головного державного санітарного лікаря України. ДСанЛіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги: Величина ефективної питомої активності природних радіонукліїдів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «ІРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) переділ необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життедіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; «ІРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізації і знищенні відходів повинні проводитися згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Кабельні затисні скоби ТМ "АСКО-УКРЕМ", серій CHR-*MM, CHF-*MM, SCP-*; Тримачі-площадки для хомутів ТМ "АСКО-УКРЕМ", серії СTH-*"; Кабельні затисні скоби ТМ "ЕКОНОМЕ", серії ECO CHR-*MM, ECO CHF-*MM, ECO SCP-*; де замість "*" можливі цифри та/або літери, знак "-", або пробіл, які позначають особливості дизайну, комплектації виробів відповідно з нимогами діючого санітарного законодавства України і з умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищенні у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кулікова Національної академії Медичних наук України»

Протокол експертизи № 1004 від 17 січня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії, директор Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кулікова Національної академії Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальна: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua

секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-майл, веб-сайт)



Черніков В.І.
(пішани та присяге)

Орган з сертифікації ТОВ "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
(Certification body "NVC KYIVSTANDARTMETROLOGIYA" Ltd)
02091, м. Київ, Харківське шосе, 152, корпус 2, офіс 205

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

(Certificate of Conformity)

Зареєстровано за №

Registered under #

Термін дії з

Term of validity is from - to

UA.194.160-18

16 листопада 2018 до 15 листопада 2019

Продукція

Products

Низьковольтне обладнання ТМ 'АСКО-УКРЕМ', ТМ 'ЕКОНОМЕ',
згідно додатку, 13 найменувань, 12 серій, 4 моделі

8536

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Meets the requirements of

ДСТУ EN 60947-2:2015 п.п. 3, 4, 5, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3;
ДСТУ EN 60947-3:2015 р.р. 3-7;

ДСТУ EN 60898-1:2014 п.п. 6, 8.1.4, 8.1.5.5, 8.1.5.9, 8.1.5.3, 8.1.5.5-8.1.5.8, 8.2,
8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 9.8, 8.5, 8.6.1, 8.6.3, 8.3.1, 8.7, 8.3.1, 8.1.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12;

ДСТУ IEC 60884-1:2007 п.п. 6.1, 6.3, 7.1-7.3, 8.1-8.7, 9.1-9.3, 10.1-10.7, 17.1, 17.2
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)

Виробник

Manufacturer

Адреса виробництва

Address of productions

'SHANGHAI CHAOAN ELECTRIC CO.LTD', NO. 618, 630, JIANYUN ROAD,
ZHOUPU TOWN PUDONG NEW AREA SHANGHAI, CHINA, Китай

Сертифікат видано

Certificate issued on

'SHANGHAI CHAOAN ELECTRIC CO.LTD', NO. 618, 630, JIANYUN ROAD,
ZHOUPU TOWN PUDONG NEW AREA SHANGHAI, CHINA, Китай

Додаткова інформація

For more information

Продукція, яка виготовляється серійно з 16.11.2018 р. до 15.11.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, при дотриманні умов зберігання.
Технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат виданий
органом з сертифікації
Certificate is issued by the
certification body

ОС ТОВ 'НВЦ Київстандартметрологія', 02091, м. Київ, Харківське шосе, 152,
корпус 2, офіс 205, тел.: +38 (044) 580-23-25

На підставі

On the basis of

Протоколів сертифікаційних випробувань №2018.02.11.02.12, №2018.02.11.02.13,
№2018.02.11.02.14, №2018.02.11.02.15 від 02.11.2018 р., виданих ВЛ ТОВ
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації №2Н1045
від 26.02.2018 р. до 25.02.2023 р.

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of the certification body

О.Г. Кравченко

ініціали, прізвище
initials, family name

Чоловік сертифіката можна перевірити
за телефоном (044) 580-23-25



Орган з сертифікації ТОВ "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
(Certification body "NVC KYIVSTANDARTMETROLOGIYA" Ltd)
02091, м. Київ, Харківське шосе, 152, корпус 2, офіс 205

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності *complement to the certificate of conformity*

№ UA.194.160-18

16 листопада 2018

Низьковольтне обладнання ТМ 'АСКО-УКРЕМ', ТМ 'ЕКОНОМЕ':

ТМ 'АСКО-УКРЕМ'

1. Автоматичні вимикачі серії ВА*
2. Пристрій захисного відключення серії ПЗВ*
3. Диференційні вимикачі серії ДВ*
4. Контактори серії ПМ* (LC1)
5. Вимикачі-роз'єднувачі серії ВА-2007-ВРР*
6. Розетки на DIN-рейку моделей С45S, АС30

ТМ 'ЕКОНОМЕ'

7. Автоматичні вимикачі серії ЕСО*
8. Автоматичні вимикачі серії ЕСО МВ*
9. Автоматичні вимикачі серії ЕСО FB*
10. Пристрій захисного відключення серії ЕСО*
11. Диференційні вимикачі серій ЕСО*, ЕСО DB*
12. Вимикачі-роз'єднувачі серії ЕСО MS*
13. Розетки на DIN-рейку моделей ЕСО SC 2P, ЕСО SC 2PE

Де замість '*' можливі цифри та/або літери, знак '-' або пробіл, які позначають особливості дизайну, комплектації виробів.

Загальна кількість: 13 найменувань, 12 серій, 4 моделі

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of the certification body

О.Г. Кравченко



підпись, ім'я, прізвище
signature, initials, family name